FICHA TECNICA

MODELO: MULTIMETRO DIGITAL UT151A

Presupuesto	**Distancia**	
MODELO		**UT151A**
Voltaje DC (V)	200mV / 2V / 20V / 200V / 600V	± (0.5% + 1)
Voltaje CA (V)	2V / 20V / 200V / 600V	± (0.8% + 3)
Corriente DC (A)	200uA / 2mA / 20mA / 200mA / 10A	± (0.8% + 1)
Corriente AC (A)	200uA / 2mA / 200mA / 10A	± (1% + 3)
Resistencia (Ω)	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2 MΩ / 20MΩ / 200MΩ	± (1% + 2)
Capacitancia (F)	2µF / 200µF	± (4% + 3) > 50uF solo par a referencia
CARACTERISTICAS		
Display Count		2000

Rango manual		√
Prueba de batería	12V / 9V / 1.5V	± (2.5% + 2)
Diodo		√
Apagado automático		√
Zumbador de continuidad		√
Indicación de batería baja		√
Retención de datos		√
Impedancia de entrada para DCV	≥10MΩ	√

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Poder	Batería de 9V (6F22)
Tamaño del LCD	63 mm x 29 mm
Color del producto	Rojo y gris
Peso neto del producto	300 g
Tamaño del producto	186mm X 91mm X39mm
Accesorios estandar	Batería, cable de prueba
Embalaje individual estándar	Caja de regalo, manual en inglés.
Cantidad estándar por caja	40 unids
Medición estándar del cartón	645 mm x 450 mm x 340 mm (0,099 mbc por caja estándar)

Peso bruto del cartón estándar	22.8kg